

OEM FORCE EXPERT 5W-30

OEM FORCE EXPERT 5W-30 — синтетическое высокоэффективное топливосберегающее моторное масло последнего поколения (LongLife IV). Произведено по технологии «Low Saps». Уникальная рецептура обеспечивает отличные параметры масла, уменьшает риск износа клапанов и гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации, одновременно обеспечивая лучший контроль осаждений. Специально разработано для двигателей VW и Audi (с увеличенными интервалами замены и норм VW 504.00/507.00). Производится на основе специально сбалансированой системы присадок. Легкий пуск в холодное время года и устойчивость к испарению гарантируется полностью синтетическими базовыми маслами, которые удовлетворяют высоким технологическим требованиям двигателей последнего поколения.

Применение:

OEM FORCE EXPERT 5W-30 - обеспечивает максимальную защиту двигателей всех моделей транспортных средств. Гарантирует чистоту двигателя и превосходную температурную и окислительную стабильность. Рекомендуется для бензиновых двигателей оснащенных катализатором, а также дизельных двигателей с турбонаддувом и без, оснащенных фильтрами DPF или TWC.

Спецификации:

ACEA A3/B3, A3/B4, C3 VW 504 00 / 507 00 MB 229.51 BMW Longlife IV

Совместимо с прежними допусками VW 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00 и 506 01. Не рекомендуется применять в двигателях R5 (TDI) и V10 (TDI).

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

| | | | OEM FORCE EXPERT 5W-30 |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| SPECIFICATIONS | UNIT | TEST | SAE 5W-30 |
| Плотность 15°C | кг/м³ | DIN EN ISO 12185 | 850 |
| Вязкость при 40°C | MM ² /C | DIN 51562-1 | 72,5 |
| Вязкость при 100°C | MM ² /C | DIN 51562-1 | 11,7 |
| t. вспышки (COC) | °C | DIN ISO 2592 | 230 |
| t. застывания | °C | DIN ISO 3016 | - 40 |
| Индекс вязкости | | DIN ISO 2909 | 156 |

Данные характеристикиявляются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.